СОДЕРЖАНИЕ

Столы письменные 2
Столы для заседаний 9
Столы письменные однотумбовые 10
Столы письменные двухтумбовые 13
Столы письменные угловые 15
Столы компьютерные 16
Столы компьютерные однотумбовые 17
Столы компьютерные двухтумбовые 19
Столы компьютерные угловые 20
Столы журнальные 26
Приставки 28
Столы обеденные 32
Тумбы 33
Кровати одинарные 47
Подставка для системного блока 49
Полки настенные 50
Табуреты 54
Полки настольные 54
Стеллажи угловые 56
Трибуны 58
Отбойники 59
Шкафы для одежды одностворчатые 62
Шкафы для одежды и белья двухстворчатые 64
Шкафы для одежды и белья трехстворчатые 70
Шкафы для документов 72
Шкафы угловые 90
Стеллажи 91
Шкафы-купе 92
Антресоли 94
Шкафы навесные 96
Мини-кухни 99
Стулья 100
Армейская и металлическая мебель 104

Стол письменный СП4-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1270х570х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1304х604х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Снизу столешницы предусмотрена полка, разделенная на две половины перегородкой.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный СП1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1100х500х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х604х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Снизу столешницы предусмотрена полка.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный СП2-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 900х500х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1004х604х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Снизу столешницы предусмотрена полка.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный 18ШТВЧ12-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1080х580х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х704х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Снизу столешницы предусмотрена полка.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный 18ШТВ4704-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1060х560х730
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1104х604х751

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Снизу столешницы предусмотрена полка.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный 18ШТВ4565-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1140х640х730
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1200х700х751

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Столешница облицована профилем мебельным ПВХ Т-18.
Снизу столешницы предусмотрена полка.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный СП3-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1410х524х755
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1504х604х776



Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм на цельно-сварном металлическом каркасе.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Каркас изготовлен из трубы квадратного сечения 25х25х1,5 мм.
Окрашен в светло-серый цвет порошковой краской.
Боковины и задняя стенка прикрепляются к каркасу по средствам мебельных болтов с увеличенной головкой и усом.
Столешница прикрепляется к каркасу при помощи саморезов.
Видимые торцы каркаса закрыты квадратными заглушками из полиэтилена высокого давления.
В качестве опор использованы заглушки круглого сечения из полиэтилена высокого давления.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.

Стол письменный с выкатной тумбой ШТВ4380-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1500х700х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1604х804х753

Тумба выкатная
ТМ6-00.00

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для усиления столешницы от прогиба, спереди предусмотрена панель жесткости.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
В комплект входит тумба выкатная ТМ6-00.00

Стол письменный 18ШТВЧ675-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 760х540х750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 804х604х771

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный ШТВЧ62-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 900х500х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1000х600х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Для усиления столешницы от прогиба, спереди предусмотрена панель жесткости.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный ШТВЧ839-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1080х580х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1104х604х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для усиления столешницы от прогиба, спереди предусмотрена панель жесткости.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный 18ШТВЧ405-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1140х440х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х504х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол преподавателя ШТВ442-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1160х460х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х504х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный 18ШТВ486-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1100х500х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х604х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный 18ШТВ4431-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1160х560х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х604х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный 18ШТВ4676-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1160х560х750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х604х771

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный 18ШТВЧ407-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1140х640х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х704х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный ШТВЧ131-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1100х700х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х804х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для усиления столешницы от прогиба, спереди предусмотрена панель жесткости.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный ШТВЧ127-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1150х500х740
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1254х604х759

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для усиления столешницы от прогиба, спереди предусмотрена панель жесткости.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный 18СП5-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1200х500х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1304х604х753

Каркас стола изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для усиления столешницы от прогиба, спереди предусмотрена панель жесткости.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
Стол может комплектоваться столешницами следующих толщин:
Стол письменный 18СП5-00.00 – 18 мм;
Стол письменный 18СП5-00.00.01 – 22 мм;
Стол письменный 18СП5-00.00.02 – 25 мм;
Стол письменный 18СП5-00.00.03 – 28 мм;
Стол письменный 18СП5-00.00.04 – 32 мм;
Стол письменный 18СП5-00.00.05 – 38 мм.

Стол письменный 1300х600х750

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1280х580х735
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1304х604х754

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный ШТВЧ61-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1300х500х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1400х600х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Для усиления столешницы от прогиба, спереди предусмотрена панель жесткости.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный СПБ-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1300х500х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1404х604х753

Каркас стола изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для усиления столешницы от прогиба, спереди предусмотрена панель жесткости.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный 18ШТВЧ408-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1340х640х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1404х704х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для усиления столешницы от прогиба, спереди предусмотрена панель жесткости.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный ШТВЧ351-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1500х500х754
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1604х604х773

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для усиления столешницы от прогиба, спереди предусмотрена панель жесткости.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный ШТВЧ60-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1500х600х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1600х700х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Для усиления столешницы от прогиба, спереди предусмотрена панель жесткости.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный ШТВЧ130-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1500х700х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1604х804х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для усиления столешницы от прогиба, спереди предусмотрена панель жесткости.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный 18ШТВЧ432-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 2210х560х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 2254х604х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для усиления столешницы от прогиба, спереди предусмотрена панель жесткости.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол конференционный ШТВЧ59-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1600х700х754
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 2004х1104х773

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Столешница облицована профилем мебельным ПВХ Т-16.
Панель жесткости облицована профилем мебельным ПВХ Т-16.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол для заседаний С31-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1200х600х800
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1200х600х803

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Снизу столешницы предусмотрена полка, разделенная на две половины перегородкой.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол для заседаний С32-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1550х650х800
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1550х650х803

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Снизу столешницы предусмотрена полка, разделенная на две половины перегородкой.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол для заседаний ШТВЧ145-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1700х700х800
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1700х700х803

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Для усиления столешницы от прогиба, спереди предусмотрена панель жесткости.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол ШТВЧ83-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 2640х540х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 2704х604х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для усиления столешницы от прогиба, спереди и сзади стола предусмотрены панели жесткости.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный однотумбовый 18ШТВЧ388-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1060х560х740
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1104х604х761



Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя три выдвижных ящика, с внутренними размерами 302х432 мм, и открытую нишу.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный однотумбовый СП02-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1100х500х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х604х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 292х450 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный однотумбовый 18ШТВЧ666-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1160х460х750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х604х771

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 302х432 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный ШТВЧ200-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1100х600х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х704х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя три выдвижных ящика, с внутренними размерами 360х500 мм, и открытую нишу.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На верхнем ящике установлен мебельный замок.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный ШТВЧ201-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1100х600х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х704х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 360х434 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный однотумбовый СП01-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1200х684х737
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х704х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя три выдвижных ящика, с внутренними размерами 360х500 мм, и открытую нишу.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный однотумбовый 18ШТВЧ406-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1100х600х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х704х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя три выдвижных ящика, с внутренними размерами 352х432 мм, и открытую нишу.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол рабочий 18ШТВ421-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1140х640х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х704х755

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 284х432 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный однотумбовый ШТВ4791-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1160х660х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х704х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят одна подвесная тумба.
Тумба включает в себя два выдвижных ящика, с внутренними размерами 310х434 мм, и открытую нишу.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный ШТВ4459-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1300х600х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1404х704х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 360х434 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный однотумбовый 18ШТВ414-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1440х640х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1504х704х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя три выдвижных ящика, с внутренними размерами 302х432 мм, и открытую нишу.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол 18ШТВЧ206-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1440х640х740
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1504х704х761

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя три выдвижных ящика, с внутренними размерами 402х432 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный однотумбовый 18ШТВЧ670-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1560х660х750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1604х704х771

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 302х432 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный двухтумбовый 18ШТВЧ649-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1460х560х750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1504х604х771

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Каждая тумба включает в себя по три выдвижных ящика, с внутренними размерами 302х432 мм, и открытую нишу.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный двухтумбовый СПД1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1440х640х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1504х704х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Каждая тумба включает в себя по три выдвижных ящика, с внутренними размерами 310х500 мм, и открытую нишу.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный двухтумбовый 18ШТВ413-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1440х640х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1504х704х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Каждая тумба включает в себя по три выдвижных ящика, с внутренними размерами 302х432 мм, и открытую нишу.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный двухтумбовый 18ШТВ4725-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1460х660х730
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1504х704х751

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две подвесные тумбы.
Каждая тумба включает в себя по два выдвижных ящика, с внутренними размерами 302х432 мм, и открытую нишу.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный двухтумбовый 18ШТВ4688-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1460х760х750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1504х804х771

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Каждая тумба включает в себя по три выдвижных ящика, с внутренними размерами 302х582 мм, и открытую нишу.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 600 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол рабочий 18ШТВ420-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1540х640х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1604х704х755

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Тумба,расположенная слева, включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 302х432 мм.
В закрытой тумбе, расположенной справа, установлена стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол письменный угловой 18ШТВ4705-00.00 (правый/левый)

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1360х860х730
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1400х900х751

Стол письменный угловой 18ШТВ4705-00.00 (правый)

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Прямолинейные торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-18.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
Ширина столешницы слева 600 мм.
Ширина столешницы справа 500 мм.

Стол письменный угловой 18ШТВ4705-00.00 (левый)



Стол угловой письменный ШТВ4449-00.00 (правый/левый)

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1440х1440х745
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1500х1500х764

Стол угловой письменный ШТВ4449-00.00 (правый)

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Одна из тумб включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 310х434 мм.
Другая тумба состоит из закрытого отделения одной распашной дверью, которая включает в себя съёмную полку.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На фасадах ящиков и двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
Ширина столешницы слева 600 мм.
Ширина столешницы справа 600 мм.

Стол угловой письменный ШТВ4449-00.00 (левый)

Стол компьютерный ШТВЧ543-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1120х610х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х654х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 500х350 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол для компьютера ШТВЧ469-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 600х700х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 700х800х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол для компьютера ШТВЧ469-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 600х800х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 700х900х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол для компьютера ШТВЧ481-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 600х700х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 760х545х853

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол для компьютера ШТВЧ242-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 700х500х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 804х604х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 500х350 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол компьютерный 18ШТВЧ409-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1140х560х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х604х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 600х350 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол компьютерный однотумбовый ШТВЧ361-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1100х500х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х604х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 292х434 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 550х350 мм.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол компьютерный ШТВЧ128-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1210х560х740
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1254х604х759

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба, предназначенная для размещения системного блока персонального компьютера.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 500х350 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол компьютерный однотумбовый ШТВ4727-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1100х600х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1204х704х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 292х434 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 550х350 мм.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к бакавинам при помощи саморезов.

Стол компьютерный однотумбовый СК01-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1340х540х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1404х604х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя три выдвижных ящика, с внутренними размерами 360х450 мм, и открытую нишу.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 600х350 мм.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи роликовых направляющих длиной 350 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к бакавинам при помощи саморезов.

Стол компьютерный однотумбовый ШТВ4728-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1400х500х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1504х604х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 360х434 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 550х350 мм.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к бакавинам при помощи саморезов.

Стол компьютерный однотумбовый ШТВ4469-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1400х600х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1504х704х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит одна стационарная тумба.
Тумба включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 360х434 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 500х350 мм.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к бакавинам при помощи саморезов.

Стол компьютерный двухтумбовый СКД1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1340х640х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1404х704х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Правая тумба включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 292х450 мм.
Левая тумба предназначена для размещения системного блока персонального компьютера.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 600х350 мм.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи роликовых направляющих длиной 350 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол компьютерный двухтумбовый СКД2-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1340х640х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1404х704х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Правая и левая тумбы предназначены для размещения системных блоков персонального компьютера.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрены отверстия, закрытые пропусками кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 600х350 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи роликовых направляющих длиной 350 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол 18ШТВ4445-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1424х300х1825
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1424х600х1828

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За распашной дверью расположена одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
В открытой нише пенала расположены три съёмные полки, установленные на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы боковин и полок облицованы профилем мебельным ПВХ Т-18.
В качестве опор для полок используется две трубы ⌀25 мм цвета "хром".
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются трубы цвета "хром" L=710 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол компьютерный угловой ШТВ4730-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1140х1140х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1200х1200х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Прямолинейные торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 500х350 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
Ширина столешницы слева 600 мм.
Ширина столешницы справа 600 мм.

Стол компьютерный угловой 18ШТВ4810-00.00 (правый/левый)

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1900х1400х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 2000х1500х753

Стол компьютерный угловой 18ШТВ4810-00.00 (правый)

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Одна из тумб включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 352х432 мм.
Другая тумба состоит из двух выдвижных ящиков сверху и закрытого отделения двумя распашными дверями снизу.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-18.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 500х350 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На фасадах ящиков и дверей установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
Ширина столешницы слева 700 мм.
Ширина столешницы справа 500 мм.

Стол компьютерный угловой 18ШТВ4810-00.00 (левый)

Стол компьютерный угловой ШТВ4726-00.00 (правый/левый)

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1240х840х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1300х900х753

Стол компьютерный угловой ШТВ4726-00.00 (правый)

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Прямолинейные торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Криволинейные торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 500х350 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
Ширина столешницы слева 600 мм.
Ширина столешницы справа 600 мм.

Стол компьютерный угловой ШТВ4726-00.00 (левый)

Стол угловой компьютерный ШТВ4365-00.00 (правый/левый)

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1200х800х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1300х900х753

Стол угловой компьютерный ШТВ4365-00.00 (правый)

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 500х350 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
Ширина столешницы слева 600 мм.
Ширина столешницы справа 600 мм.

Стол угловой компьютерный ШТВ4365-00.00 (левый)

Стол угловой компьютерный двухтумбовый ШТВ4457-00.00 (правый/левый)

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1200х1200х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1300х1300х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Одна из тумб включает в себя открытую нишу и три выдвижных ящика, с внутренними размерами 310х434 мм.
Другая тумба предусмотрена для установки системного блока максимальной шириной 220 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрены отверстия в столешнице и подставке под монитор, закрытые пропусками кабеля.
Для вывода кабеля под клавиатуру предусмотрено отверстие в боковине тумбы, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 450х350 мм.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
Ширина столешницы слева 600 мм.
Ширина столешницы справа 600 мм.

Стол угловой компьютерный двухтумбовый ШТВ4457-00.00 (правый)

Стол угловой компьютерный двухтумбовый ШТВ4457-00.00 (левый)

Стол угловой компьютерный двухтумбовый ШТВ4188-00.00 (правый/левый)

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1200х1400х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1300х1500х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Одна из тумб включает в себя открытую нишу и три выдвижных ящика, с внутренними размерами 360х434 мм.
Другая тумба предусмотрена для установки системного блока максимальной шириной 220 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрены отверстия в столешнице и подставке под монитор, закрытые пропусками кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 450х350 мм.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
Ширина столешницы слева 600 мм.
Ширина столешницы справа 600 мм.

Стол угловой компьютерный двухтумбовый ШТВ4188-00.00 (правый)

Стол угловой компьютерный двухтумбовый ШТВ4188-00.00 (левый)

Стол компьютерный угловой 18ШТВ4872-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1500х1500х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1600х1600х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Каждая из тумб включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 352х432 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Прямолинейные торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-18.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 500х350 мм.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
Ширина столешницы слева 650 мм.
Ширина столешницы справа 650 мм.

Стол компьютерный угловой 18ШТВ4813-00.00 (правый/левый)

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1600х1300х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1700х1500х753

Стол компьютерный угловой 18ШТВ4813-00.00 (правый)

Стол компьютерный угловой 18ШТВ4813-00.00 (левый)

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Одна из тумб включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 302х432 мм.
Другая тумба состоит изоткрытой ниши сверху и закрытого отделения двумя распашными дверями снизу.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-18.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На фасадах ящиков и дверей установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
Ширина столешницы слева 600 мм.
Ширина столешницы справа 600 мм.

Стол для компьютера ШТВ4238-00.00 (правый/левый)

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1440х1240х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1500х1300х753

Стол для компьютера ШТВ4238-00.00 (правый)

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Одна из тумб включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 260х434 мм.
Другая тумба предусмотрена для установки системного блока максимальной шириной 218 мм.
Высота нижней ниши составляет 180мм.
Высота верхней ниши составляет 472 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие в столешнице, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 500х350 мм.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
Ширина столешницы слева 600 мм.
Ширина столешницы справа 600 мм.

Стол для компьютера ШТВ4238-00.00 (левый)

Стол угловой компьютерный ШТВ4448-00.00 (правый/левый)

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1440х1440х745
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1500х1300х764

Стол угловой компьютерный ШТВ4448-00.00 (правый)

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Одна из тумб включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 328х434 мм.
Другая тумба предусмотрена для установки системного блока максимальной шириной 218 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 550х350 мм.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
Ширина столешницы слева 600 мм.
Ширина столешницы справа 600 мм.

Стол угловой компьютерный ШТВ4448-00.00 (левый)

Стол угловой компьютерный ШТВЧ478-00.00 (правый/левый)

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1600х1400х744
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1700х1500х763

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Одна из тумб включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 360х334 мм.
Другая тумба состоит из двух отделений.
Одно открыто, предусмотрено для установки системного блока максимальной шириной 220 мм. Состоит из двух открытых ниш.
Высота нижней ниши составляет 532 мм.
Высота верхней ниши составляет 120 мм.
Другое закрыто распашной дверью. Установлена стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие в задней стенке стола, закрытые пропуском кабеля.
Для вывода кабеля под клавиатуру предусмотрено отверстие в боковине тумбы, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 500х350 мм.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 350 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На фасадах ящиков и двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
Ширина столешницы слева 500 мм.
Ширина столешницы справа 500 мм.

Стол угловой компьютерный ШТВЧ478-00.00 (правый)



Стол угловой компьютерный ШТВЧ478-00.00 (левый)

Стол угловой компьютерный ШТВЧ204-00.00 (правый/левый)

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1600х1400х744
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1700х1500х763

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две стационарные тумбы.
Одна из тумб включает в себя четыре выдвижных ящика, с внутренними размерами 360х334 мм.
Другая тумба состоит из двух отделений.
Одно открыто, предусмотрено для установки системного блока максимальной шириной 220 мм. Состоит из двух открытых ниш.
Высота нижней ниши составляет 532 мм.
Высота верхней ниши составляет 120 мм.
Другое состоит из открытой ниши высотой 170 мм и трёх выдвижных ящиков с внутренними размерами 360х334 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие в задней стенке стола, закрытые пропуском кабеля.
Для вывода кабеля под клавиатуру предусмотрено отверстие в боковине тумбы, закрытое пропуском кабеля.
Предусмотрена выдвижная полка для клавиатуры с габаритными размерами 500х350 мм.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 350 мм.
Выдвижение полки для клавиатуры осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
Ширина столешницы слева 500 мм.
Ширина столешницы справа 500 мм.

Стол угловой компьютерный ШТВЧ204-00.00 (правый)

Стол угловой компьютерный ШТВЧ204-00.00 (левый)

Стол для телефона ШТВЧ468-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 560х310х600
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 600х350х603

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол для телефона ШТВЧ814-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 500х500х750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 504х504х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол журнальный ШТВЧ560-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 600х600х750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 604х604х753

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол журнальный ШТВЧ324-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 700х600х522
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 700х600х562

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В качестве распорной опоры между столешницей и дном применена труба Ø25мм цвета "хром".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы и дна облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
В качестве опор используются колёса мебельные с площадкой черного цвета прикрепляемые ко дну при помощи саморезов.

Стол журнальный 18ШТВ4684-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х600х600
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х600х650

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
В качестве опор используются колеса мебельные с площадкой черного цвета прикрепляемые ко дну при помощи саморезов.

Стол журнальный СЖ1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 700х590х684
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 804х604х687

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол гримёрный ШТВ4834-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1200х600х1426
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1200х600х1429

Стол изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
С лицевой стороны расположено зеркало габаритных размеров 550х1100 мм.
Крепится к двери креплением зеркала AJ04.AL.
Изделие включает в себя два выдвижных ящика с внутренними размерами 518х484 мм.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 500 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
Дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Зеркало в бытовую комнату ШТВ4863-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 650х447х1850
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 650х472х1853

Изделие изготовлено из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит один выдвижной ящик с внутренними размерами 560х384 мм.
Дно ящика изготовлено из ДВП белого цвета. Закреплено к каркасу гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 400 мм.
На фасаде ящика установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверление 96 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы боковин облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
С лицевой стороны задней стенки расположена зеркало габаритных размеров 550х900 мм. Крепится к панели креплением зеркала AJ04.AL.

Приставка 18ШТВЧ16-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 640х540х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 704х604х755

Приставка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Приставка ШТВЧ117-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 600х800х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 700х900х753

Приставка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол приставной ШТВЧ132-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 700х700х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 804х804х753

Стол приставной изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол приставной 18ШТВЧ22-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 740х740х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 804х804х755

Стол приставной изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол приставной ШТВЧ216-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х650х732
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 804х654х753

Стол приставной изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Стол включает в себя стационарную полку.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол приставной ШТВЧ470-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 900х500х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1004х604х753

Стол приставной изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Приставка ШТВЧ447-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х500х750

Приставка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
В качестве опоры используется труба цвета "хром" L=710 мм.
В комплект, для крепления приставки к столу, входят две металлические пластины и саморезы.

Приставка ШТВЧ467-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х600х750

Приставка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
В качестве опоры используется труба цвета "хром" L=710 мм.
В комплект, для крепления приставки к столу, входят две металлические пластины и саморезы.

Приставка ШТВЧ158-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 632х740х715
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1300х800х734

Приставка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
В качестве опоры используется труба цвета "хром" L=710 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стол обеденный 38ШТВЧ623-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1100х600х750

Столешница изготовлена из ламинированного ДСП методом постформирования толщиной 38 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются четыре трубы цвета "хром" L=710 мм.

Стол обеденный 38ШТВЧ622-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1600х1100х750

Столешница изготовлена из ламинированного ДСП методом постформирования толщиной 38 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
В качестве опор используются четыре трубы цвета "хром" L=710 мм.

Тумба 18ШТВ4899-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 450х390х516
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 450х435х519

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Одностворчатая тумба состоит из двух отделений.
Верхнее открытое отделение, нижнее закрыто дверью.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ТМ1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 500х416х600
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х441х604

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Одностворчатая тумба состоит из двух отделений.
Верхнее открытое отделение, нижнее закрыто дверью, за которой располагается съемная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ТМ4-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 500х416х600
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х441х603

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие состоит из двух отделений.
В верхнем отделении располагается выдвижной ящик с внутренними размерами 350х410 мм.
Выдвижение ящика осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 350 мм.
В нижнем отделении за распашной дверью установлена съемная полка на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящика изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери и фасаде ящика установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ТМ4.02-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 500х416х600
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х441х603

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие состоит из двух отделений.
В верхнем отделении располагается выдвижной ящик, разделенный на два отделения перегородкой, с внутренними размерами 350х197 мм каждый.
Выдвижение ящика осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 350 мм.
В нижнем отделении за распашной дверью установлена съемная полка на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящика изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери и фасаде ящика установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ТМБ-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 500x416x600
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500x441x603

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В закрытом отделении тумбы распашной дверью, располагается стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ШТВЧ90-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 570x500x780
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 570x541x783

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В закрытом отделении тумбы распашной дверью, располагается стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ШТВЧ129-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 500x580x756
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500x625x759

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В закрытом отделении тумбы распашной дверью, располагается стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ШТВЧ647-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 360x280x730
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 360x325x733

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Одностворчатая тумба состоит из двух отделений.
Верхнее открытое отделение, нижнее закрыто дверью, за которой располагается съемная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба 18ШТВЧ702-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х430х750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х455х753

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие состоит из двух отделений.
В верхнем отделении располагается выдвижной ящик, разделенный на два отделения перегородкой, с внутренними размерами 332х142 мм каждый.
Выдвижение ящика осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 350 мм.
В нижнем отделении за распашной дверью установлена съемная полка на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящика изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери и фасаде ящика установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба 18ШТВЧ652-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х380х768
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х425х771

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие состоит из двух отделений.
В верхнем отделении располагается выдвижной ящик с внутренними размерами 302х332 мм.
Выдвижение ящика осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 350 мм.
В нижнем отделении за распашной дверью установлена съемная полка на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящика изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери и фасаде ящика установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ШТВЧ352-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 600х330х750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 600х371х753



Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатая тумба состоит из двух отделений.
Верхнее отделение включает в себя открытую нишу.
В закрытом нижнем отделении тумбы двумя распашными дверями, располагается одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ШТВЧ263-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 600х600х750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 600х641х753

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатая тумба состоит из двух отделений.
Верхнее отделение включает в себя открытую нишу.
В закрытом нижнем отделении тумбы двумя распашными дверями, располагается одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба 18ШТВЧ332-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х400х650
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х445х653

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатая тумба состоит из двух отделений.
Верхнее отделение включает в себя открытую нишу.
В закрытом нижнем отделении тумбы двумя распашными дверями, располагается одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба 18ШТВЧ283-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х600х753
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х625х756

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатая тумба состоит из двух отделений.
Верхнее отделение включает в себя открытую нишу.
В закрытом нижнем отделении тумбы двумя распашными дверями, располагается одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ШТВЧ342-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х380х900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х425х903

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатая тумба состоит из двух отделений.
Верхнее отделение включает в себя открытую нишу.
В закрытом нижнем отделении тумбы двумя распашными дверями, располагается одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба 18ШТВЧ346-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х430х650
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х475х653

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатая тумба состоит из двух отделений.
Верхнее отделение включает в себя открытую нишу.
В закрытом нижнем отделении тумбы двумя распашными дверями, располагается одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ШТВЧ317-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 700х350х750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 700х375х753



Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В закрытом отделении тумбы двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Снизу установлена перегородка, разделяющая нишу на две равные части.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ШТВЧ363-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х600х600
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х645х603

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатая тумба состоит из двух отделений.
Верхнее отделение включает в себя открытую нишу.
Нижнее отделение включает в себя закрытую двумя створками нишу.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ШТВЧ253-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х550х850
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х591х853

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В закрытом отделении тумбы двумя распашными дверями, располагаются две съёмные полки, установленные на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба 18ШТВЧ650-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х580х768
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х625х771

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В закрытом отделении тумбы двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба под копировальный аппарат 804x600x610

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 804x580x610
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 808x625x613

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Тумба состоит из двух закрытых отделений распашными дверями.
Одно отделение располагает в себе стационарную полку.
Другое отделение располагает в себе съёмную полку, установленную на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки DL25 цвета "инокс" со сверлением 128 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба под копировальный аппарат 804x600x610 исп.2

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 804x580x610
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 808x625x613



Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Тумба состоит из верхнего открытого отделения и двух закрытых отделений распашными дверями.
Одно закрытое отделение располагает в себе стационарную полку.
Другое закрытое отделение располагает в себе съёмную полку, установленную на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки DL25 цвета "инокс" со сверлением 128 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба 18ШТВ4345-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1000x430x900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1000x475x903

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Тумба состоит из двух закрытых отделений.
В левом закрытом отделении тумбы располагаются одна съёмная полка, установленная на полкодержателях и одна стационарная полка.
В правом закрытом отделении тумбы располагаются одна съёмная полка, установленная на полкодержателях и одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ШТВ4248-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1200x470x800
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1200x511x803



Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Конструкция изделия состоит из трёх закрытых отделений.
В отделении слева установлена стационарная полка.
В центральном отделении располагается съёмная полка, установленная на полкодержателях.
В отделении справа установлена стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба 18ШТВ4682-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1299х380х768
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1299х425х771

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Тумба состоит из трёх закрытых отделений, в каждом из которых расположена съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных (полунакладных) петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ШТВ4777-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1400х650х850
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1400х691х853

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Тумба состоит из трёх закрытых отделений.
В левом и правом отделении установлены по одной стационарной полке.
В центральном отделении расположена одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных (полунакладных) петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба 18ШТВ4599-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1300х350х1100
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1300х393х1103

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Тумба состоит из четырех отделений.
В левом и правом закрытых отделениях тумбы, располагаются по две съёмные полки, установленные на полкодержателях.
Центральное верхнее отделение представляет собой открытую нишу.
Центральное нижнее, закрытое двумя распашными дверями, отделение представляет собой нишу.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных (полунакладных) петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба 18ШТВ4627-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х370х900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х413х903



Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба 18ШТВЧ812-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х580х850
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х625х853

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие состоит из трёх отделений.
В закрытом створкой отделении слева располагается съёмная полка, установленная на полкодержателях.
В нижнем отделении с права за двумя распашными дверями расположены по одной съемной полке, установленные на полкодержателях.
Верхнее правое отделение состоит из закрытой двумя распашными дверями ниши.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящика изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба для газет 18ШТВЧ698-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 700х500х700
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 700х500х703



Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы боковин облицованы профилем мебельным ПВХ Т-18.
В качестве вешалки для газет используется четыре трубы ф25 мм цвета "хром"
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба под телевизор 804х600х610

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 804х500х610
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 804х600х650

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Тумба состоит из трех отделений.
Закрытое, распашной дверью, отделение слева включает в себя одну стационарную полку.
Среднее отделение разделено горизонтальной полкой на открытую сверху нишу и два закрытые ящика снизу с внутренними размерами 182х450 мм.
Закрытое, распашной дверью, отделение справа включает в себя одну стационарную полку.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы и дна облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери и фасады ящиков установлены мебельные ручки 01.25 цвета "инокс" со сверлением 128 мм.
В качестве опор используются колёса мебельные с площадкой черного цвета, прикрепляемые ко дну при помощи саморезов.

Тумбочка 18ШТВ485-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х450х540
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х467х590

Тумбочка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят три выдвижных ящика с внутренними размерами 332х302 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 350 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются колёса мебельные с площадкой черного цвета, прикрепляемые ко дну при помощи саморезов.

Тумба выкатная ТМ6-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х482х530
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х522х570

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят четыре выдвижных ящика с внутренними размерами 310х450 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
В качестве опор используются колёса мебельные с площадкой черного цвета, прикрепляемые ко дну при помощи саморезов.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.

Тумбочка ШТВ457-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 420х470х532
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 420х515х572

Тумбочка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят три выдвижных ящика с внутренними размерами 330х434мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются колёса мебельные с площадкой черного цвета, прикрепляемые ко дну при помощи саморезов.

Тумба выкатная ШТВ446-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 444х580х710
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 444х625х750

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят четыре выдвижных ящика с внутренними размерами 354х434 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
В качестве опор используются колёса мебельные с площадкой черного цвета, прикрепляемые ко дну при помощи саморезов.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.

Тумба ШТВЧ875-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 444х480х632
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 444х505х682

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие состоит из двух отделений.
В верхнем отделении располагается выдвижной ящик.
Нижнее закрытое отделение распашной дверью содержит одну съёмную полку, установленную на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На дверь и фасад ящика установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются колёса мебельные с площадкой черного цвета, прикрепляемые ко дну при помощи саморезов.

Тумба выкатная ШТВЧ137-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х484х530
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х525х570

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются колёса мебельные с площадкой черного цвета, прикрепляемые ко дну при помощи саморезов.

Тумба выкатная ШТВЧ247-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 300х330х620
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 300х375х660

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются колёса мебельные с площадкой черного цвета, прикрепляемые ко дну при помощи саморезов.

Тумба выкатная ШТВЧ114-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х484х530
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х500х570

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу гвоздями.
В качестве опор используются колёса мебельные с площадкой черного цвета, прикрепляемые ко дну при помощи саморезов.

Тумба откатная ШТВЧ734-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 420х600х700
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 420х600х740

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входит три стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу гвоздями.
В качестве опор используются колёса мебельные с площадкой черного цвета, прикрепляемые ко дну при помощи саморезов.

Тумба под телефон ШТВЧ46-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1000х480х600
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1000х523х603

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Конструкция изделия состоит из трёх отделений.
В закрытом дверью отделении слева располагается съёмная полка, установленная на полкодержателях.
В центральном открытом отделении установлена стационарная полка.
Правое отделение состоит из четырёх выдвижных ящиков с внутренними размерами 310х434 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков и двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ШТВЧ133-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 480х460х520
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 480х505х523

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят три выдвижных ящика с внутренними размерами 390х334 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 350 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ТМ2-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 500х416х600
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х441х603

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят три выдвижных ящика с внутренними размерами 363х410 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 350 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ТМ7-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 500х484х600
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х525х603

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят четыре выдвижных ящика с внутренними размерами 410х450 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба 18ШТВЧ23-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 500х484х602
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х525х605

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят четыре выдвижных ящика с внутренними размерами 402х432 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба-доставка ШТВЧ58-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 420х470х750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 420х515х753

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят четыре выдвижных ящика с внутренними размерами 330х434 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба приставная 18ШТВЧ706-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 420х480х748
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 420х525х751

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят четыре выдвижных ящика с внутренними размерами 322х432 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Верхний ящик оборудован мебельным замком.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба приставная ШТВЧ731-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 420х580х734
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 420х625х753

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят четыре выдвижных ящика с внутренними размерами 330х434 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
Верхний ящик оборудован мебельным замком.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба ТМ10-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 444х600х750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 444х621х753

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят четыре выдвижных ящика с внутренними размерами 354х450 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба для экспонатов ТМ9-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 850х350х900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 850х350х903

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкции изделия предусмотрена стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Комод КМ1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1000х500х1100
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1000х524х1103

Комод изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят четыре выдвижных ящика с внутренними размерами 450х910 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения
длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром"
со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба для экспонатов ТМ8-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 900х500х900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 900х500х903



Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба для обуви ТМ3-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 750х345х1100
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 750х354х1103

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие состоит из четырёх отделений.
В двух верхних отделениях располагаются два выдвижных ящика с внутренними размерами 294х293 мм.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 300 мм.
В двух нижних отделениях за распашными дверями установлены по две штанги для обуви, изготовленные из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
В задней стенке тумбы предусмотрены отверстия для вентиляции.
Распашные двери крепится к горизонтальным панелям при помощи двух накладных петель.
Барное открывание вниз дверей происходит за счет газовых амортизаторов.
На дверях и фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Кровать одинарная К01-00.00

max. габаритные размеры матраца, мм (ДхШ) 1955х800
габаритные размеры изделия, мм (ДхШхВ) 1987х840х660



Конструкция изделия сборно-разборная.
Спинки, царги и дно кровати изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Дно кровати имеет три отверстия для выхода воздуха.
Цельно-сварной каркас изготовлен из металлических труб профильного сечения 40х20х1,5 мм.
Каркас усилен двумя перемычками из трубы квадратного сечения 25х25х1,5 мм.
Металлические части кровати окрашены в черный цвет.
Двойные опоры кровати выполнены из сваренной между собой трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
В торцы опор установлены заглушки из полиэтилена высокого давления.
Соединение всех элементов кровати производится винтами и гайками.

Кровать одинарная К03-00.00

max. габаритные размеры матраца, мм (ДхШ) 1955х800
габаритные размеры изделия, мм (ДхШхВ) 1987х840х660



Конструкция изделия сборно-разборная.
Спинки, царги и дно кровати изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Дно кровати имеет три отверстия для выхода воздуха.
Цельно-сварной каркас изготовлен из металлических труб профильного сечения 40х20х1,5 мм.
Каркас усилен двумя перемычками из трубы квадратного сечения 25х25х1,5 мм.
Металлические части кровати окрашены в черный цвет.
Двойные опоры кровати выполнены из сваренной между собой трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
В торцы опор установлены заглушки из полиэтилена высокого давления.
Соединение всех элементов кровати производится винтами и гайками.

Кровать одинарная К04-00.00

max. габаритные размеры матраца, мм (ДхШ) 1955х900
габаритные размеры изделия, мм (ДхШхВ) 1987х940х660



Конструкция изделия сборно-разборная.
Спинки, царги и дно кровати изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Дно кровати имеет три отверстия для выхода воздуха.
Цельно-сварной каркас изготовлен из металлических труб профильного сечения 40х20х1,5 мм.
Каркас усилен двумя перемычками из трубы квадратного сечения 25х25х1,5 мм.
Металлические части кровати окрашены в черный цвет.
Двойные опоры кровати выполнены из сваренной между собой трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
В торцы опор установлены заглушки из полиэтилена высокого давления.
Соединение всех элементов кровати производится винтами и гайками.

Кровать одинарная К05-00.00

max. габаритные размеры матраца, мм (ДхШ) 1955х900
габаритные размеры изделия, мм (ДхШхВ) 1987х940х660



Конструкция изделия сборно-разборная.
Спинки, царги и дно кровати изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Дно кровати имеет три отверстия для выхода воздуха.
Цельно-сварной каркас изготовлен из металлических труб профильного сечения 40х20х1,5 мм.
Каркас усилен двумя перемычками из трубы квадратного сечения 25х25х1,5 мм.
Металлические части кровати окрашены в черный цвет.
Двойные опоры кровати выполнены из сваренной между собой трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
В торцы опор установлены заглушки из полиэтилена высокого давления.
Соединение всех элементов кровати производится винтами и гайками.

КРОВАТЬ ОДИНАРНАЯ КО4-00.00

ЛИДЕР ПРОДАЖ

Кровать усиленная представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из двух спинок, двух царг, дна, выполненных из ламинированной ДСП и закрепленных на металлическом каркасе из стальных труб. Торцевые элементы кровати облицованы кромкой ПВХ -2 мм. Спинки, царги и дно кровати изготовлены из ламинированного ДСП. Каркас кровати представляет собой сварную конструкцию с применением труб стальных электросварных про-фильных. Соединение всех элементов кровати производится винтами и гайками. В отверстия труб вставляются заглушки из полиэтилена высокого давления.
Каркас металлический из труб 40х20х1,5 мм. Перемычки каркаса из труб 25х25х1 мм. Ножки приварены к каркасу. Дно из ЛДСП. Сборка на винтах и стяжках.

ВОЗМОЖНО УКОМПЛЕКТОВАТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИМ МАТРАСОМ ДВУХСТОРОННЕЙ МЯГКОСТИ. РАЗМЕР 1950Х900Х170.

КРОВАТЬ ОДИНАРНАЯ КО9-00.00



Подставка для системного блока ПС1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 240х540х160
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 240х540х163

Подставка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Ниша для системного блока имеет внутренние размеры 208х524 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Подставка для системного блока выкатная ПСВ1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 240х540х116
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 240х540х156

Подставка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Ниша для системного блока имеет внутренние размеры 208х524 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
В качестве опор используются колёса мебельные с площадкой черного цвета, прикрепляемые ко дну при помощи саморезов.

Подставка под системный блок выкатная ШТВЧ482-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 250х450х216
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 250х450х256

Подставка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Ниша для системного блока имеет внутренние размеры 218х434 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм
Криволинейные торцы боковин облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16
В качестве опор используются колёса мебельные с площадкой черного цвета, прикрепляемые ко дну при помощи саморезов.

Подставка выкатная 18ШТВЧ4190-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 330х450х118
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 330х450х158

Подставка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Ниша для системного блока имеет внутренние размеры 294х432 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
В качестве опор используются колёса мебельные с площадкой черного цвета, прикрепляемые ко дну при помощи саморезов.

Подставка для цветов ШТВЧ865-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 940х400х682
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 940х400х722

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы крышки, дна и полок облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
В качестве опор используются колёса мебельные с площадкой черного цвета прикрепляемые ко дну при помощи саморезов.

Полка навесная ШТВЧ154-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 700х300х721
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 700х300х736

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление полки к стене производится через навес мебельный.

Полка ШТВЧ152-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 470х250х300
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 470х250х315



Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы боковин и перегородок облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Крепление полки к стене производится через навес мебельный.

Полка настенная 18ШТВЧ717-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 700х290х800
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 700х290х815



Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две открытые ниши.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы боковин облицованы профилем мебельным ПВХ Т-18.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление полки к стене производится через навес мебельный.

Полка ПЛ1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х290х570
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х295х594



Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две открытые ниши.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы боковин облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление полки к стене производится через навес мебельный.

Полка настенная 18ШТВЧ653-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 836х250х500
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 836х250х515



Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две открытые ниши.
Нижняя ниша разделена перегородкой на две равные части.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы боковин облицованы профилем мебельным ПВХ Т-18.
Крепление полки к стене производится через навес мебельный.

Полка настенная 18ШТВЧ718-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1050х290х800
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1050х290х815



Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят две открытые ниши.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы боковин облицованы профилем мебельным ПВХ Т-18.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление полки к стене производится через навес мебельный.

Полка навесная 18ШТВЧ333-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 610х300х356
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 610х300х371



Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление полки к стене производится через навес мебельный.

Полка настенная ШТВЧ672-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 700х250х320
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 700х250х335

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление полки к стене производится через навес мебельный.

Полка для книг 18ШТВЧ566-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 696х276х718
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 696х276х733

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление полки к стене производится через навес мебельный.

Полка навесная ШТВЧ888-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 720х310х342



Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление полки к стене производится через навес мебельный.

Шкаф настенный для фурнитуры ШТВЧ848-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 610х310х375
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 610х351х390

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В конструкцию изделия входят одна открытая ниша и четыре выдвижных ящика.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 300 мм.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета.
Закреплены к каркасам гвоздями.
Крепление шкафа к стене производится через навес мебельный.

Полка настенная 18ШТВЧ621-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х300х788



Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Крепление полки к стене производится через навес мебельный.

Полка настенная 18ШТВЧ604-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 5000х200х854

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Крепление полки к стене производится через навес мебельный.
В конструкцию входят поддерживающие трубы круглого сечения ф25 мм цвета "хром".

Табурет Т3-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 320х320х446
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 320х320х450

Табурет изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Табурет Т5-00.00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 320х320х436
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 335х335х477

Табурет изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Сидение из ДСП обтянуто текстильным материалом, состоящим из трёх сшиваемых частей.
Наполнителем мягкого сидения служит пенополиуретан толщиной 40 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы боковин облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Табурет Т6-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 320х320х446
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 320х320х450

Табурет изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы боковин облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Полка настольная ШТВЧ101-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 352х300х432

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие включает в себя четыре стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Полка настольная ШТВ492-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х400х1130

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие включает в себя две стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы полок и крышки облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.

Стеллаж угловой 18ШТВ4632-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 320х320х1104

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие включает в себя две стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы полок и крышки облицованы профилем мебельным ПВХ Т-18.

Полка под клавиатуру ШТВ4182-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 540х350х16

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Выдвижение полки осуществляется при помощи шариковой направляющей для клавиатуры длиной 350мм, входящей в комплект к изделию с саморезами.

Подставка под монитор ШТВ4153-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х500х100



Подставка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Криволинейные торцы крышки облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.

Барьер ШТВЧ364-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1200х386х450



Подставка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Криволинейные торцы крышки, полки, задней стенки облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Для вывода кабеля под монитор предусмотрено отверстие, закрытое пропуском кабеля.

Стеллаж угловой ШТВЧ741-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 420х420х1130

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие включает в себя три стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы полок и крышки облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Полка приставная ШТВЧ120-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 450х450х1520

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие включает в себя четыре стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы полок и крышки облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стеллаж угловой ШТВЧ490-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 430х430х1900

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие включает в себя пять стационарных полок.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы полок и крышки облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стеллаж угловой 18ШТВЧ607-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 300х300х1998

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие включает в себя пять стационарных полок.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы полок и крышки облицованы профилем мебельным ПВХ Т-18.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стеллаж угловой 18ШТВЧ625-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 350х350х1998

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие включает в себя пять стационарных полок.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы полок и крышки облицованы профилем мебельным ПВХ Т-18.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стеллаж угловой 18ШТВЧ606-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х400х1998

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие включает в себя пять стационарных полок.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы полок и крышки облицованы профилем мебельным ПВХ Т-18.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стеллаж угловой 18ШТВЧ701-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х400х2100

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие включает в себя пять стационарных полок.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы полок и крышки облицованы профилем мебельным ПВХ Т-18.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Полка приставная 18ШТВЧ287-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х400х2198

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие включает в себя пять стационарных полок.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы полок и крышки облицованы профилем мебельным ПВХ Т-18.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стойка приставная ШТВЧ163-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х500х2200

Полка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие включает в себя шесть стационарных полок.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы полок и крышки облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Трибуна ШТВЧ144-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 590х700х1150
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 590х700х1153

Трибуна изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Трибуна 18ШТВЧ492-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 300х300х1050
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х500х1300

Трибуна изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы боковин облицованы профилем мебельным ПВХ Т-18.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Отбойник ШТВЧ522-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х200х16

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник ШТВЧ516-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 700х200х16

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник 18ШТВЧ4274-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х200х18

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник ШТВЧ771-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 900х200х16

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник ШТВЧ521-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1000х200х16

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник 18ШТВЧ4273-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1200х200х18

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник ШТВЧ514-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1100х200х16

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник ШТВЧ520-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1500х200х16

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник ШТВЧ510-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1700х200х16

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник ШТВЧ511-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1900х200х16

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник ШТВЧ513-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 2000х200х16

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник ШТВЧ515-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 2200х200х16

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник ШТВЧ519-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 2300х200х16

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник ШТВЧ523-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 2500х200х16

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник ШТВЧ518-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 2740х200х16

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник 18ШТВЧ277-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 600х250х18

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник 18ШТВЧ275-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1000х250х18

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник 18ШТВЧ278-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1400х250х18

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник 18ШТВЧ276-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 2600х250х18

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник ШТВЧ212-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1200х400х16

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник ШТВЧ211-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1700х400х16

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Отбойник ШТВЧ210-00.00

габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 2730х400х16

Отбойник изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.

Шкаф для одежды одностворчатый с антресолью 18ШТВЧ4.23-00.00

габаритные размеры антресоли, мм (ШхГхВ) 400х580х500
габаритные размеры шкафа, мм (ШхГхВ) 400х580х1998
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х621х2501



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За распашной дверью установлена стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи четырёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
В комплект входит съёмная антресоль, устанавливаемая на шкаф по средствам межшкафных стяжек.
В антресоль входит полка, устанавливаемая на полкодержателях.

Шкаф для одежды ШК6-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 600х600х2100
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 600х637х2103



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За распашной дверью установлена стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды 18ШТВЧ4.93-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 500х500х1998
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х500х2001

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За распашной дверью установлена стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы круглого сечения ф25 мм цвета "хром".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф одностворчатый ШТВЧ507-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х580х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х625х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За распашной дверью установлена стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды 18ШТВЧ596-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 500х580х2198
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х625х2201

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За распашной дверью установлены две стационарные полки и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы круглого сечения ⌀25 мм цвета "хром".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи четырёх накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды 18ШТВЧ613-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 600х400х1998
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 600х443х2001

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из одного закрытого отделения, в котором располагается одна стационарная полка для головных уборов и выдвижная вешалка для одежды цвета "хром" длиной 350 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи четырёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды ШТВЧ661-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 500х600х2100
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х637х2103

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За распашной дверью установлена стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды ШТВЧ737-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 600х600х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 600х642х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За распашной дверью установлена стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды и белья ШК1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х580х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х625х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух закрытых отделений.
В левом отделении располагаются четыре съемные полки, установленные на полкодержателях.
В правом отделении располагается одна стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды и белья ШТВЧ87-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 924х500х2200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 924х541х2203

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух закрытых отделений.
В левом отделении располагаются три съемные полки, установленные на полкодержателях и одна стационарная.
В правом отделении располагается одна стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для белья ШК3-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х580х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х625х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух закрытых отделений.
В каждом из отделений располагаются четыре съемные полки, установленные на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды и белья ШТВЧ444-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х580х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х625х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух закрытых отделений.
В левом отделении располагаются четыре съемные полки, установленные на полкодержателях.
В правом отделении располагается одна стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
С лицевой стороны двери расположено зеркало габаритных размеров 300х1400 мм. Крепится к двери креплением зеркала AJ04AL

Шкаф для одежды ШК2-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х580х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х625х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из одного закрытого отделения, в котором располагается одна стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды ШТВЧ230-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1300х580х2200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1300х625х2203

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из одного закрытого отделения, в котором располагается две стационарные полки и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи четырёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды ШТВЧ260-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х580х1700
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х625х1703

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из одного закрытого отделения, в котором располагается одна стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды 18ШТВЧ208-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 900х600х2000
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 900х625х2003

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из одного закрытого отделения, в котором располагается две стационарные полки и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды ШТВЧ398-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1000х580х1800
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1000х625х1803




Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из одного закрытого отделения, в котором располагается одна стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
С тыльных сторон дверей расположены зеркала габаритных размеров 300х1400 мм. Крепятся к дверям стеклозажимами.

Шкаф для одежды двухстворчатый с антресолью 18ШТВЧ424-00.00

габаритные размеры антресоли, мм (ШхГхВ) 800х580х500
габаритные размеры шкафа, мм (ШхГхВ) 800х580х1998
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х621х2501

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За распашными дверями установлена стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковинам при помощи четырёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
В комплект входит съёмная антресоль, устанавливаемая на шкаф по средствам межшкафных стяжек.
В антресоль входит съёмная полка, устанавливаемая на полкодержателях.

Шкаф для одежды 18ШТВЧ537-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 770х580х1970
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 770х625х1973



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из одного закрытого отделения, в котором располагается одна стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды 18ШТВЧ555-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х580х2200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х625х2203



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из одного закрытого отделения, в котором располагается одна стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи четырёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки DL25 цвета "инокс/хром" со сверлением 128 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды и белья ШТВЧ233-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х580х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х625х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух отделений, разделенных вертикальной перегородкой.
В каждом из отделений располагается стационарная полка для головных уборов, съемная полка, установленная на полкодержателях, и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
На каждой створке расположен мебельный замок.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды ШК9-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х580х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х625х1903



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух отделений, разделенных вертикальной перегородкой.
В каждом из отделений располагается стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды ШТВЧ126-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х600х2000
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х641х2003



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух отделений, разделенных вертикальной перегородкой.
В каждом из отделений располагается стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды ШТВЧ393-00.00

габаритные размеры антресоли, мм (ШхГхВ) 800х580х400
габаритные размеры шкафа, мм (ШхГхВ) 800х580х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х621х2303

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух отделений, разделенных вертикальной перегородкой.
В каждом из отделений располагаются две стационарные полки и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
В комплект входит съёмная антресоль, устанавливаемая на шкаф по средствам межшкафных стяжек.

Шкаф для одежды ШТВЧ588-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 900х580х2200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 900х625х2203

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из одного закрытого отделения, в котором располагается две стационарные полки и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы круглого сечения ф25 мм цвета "хром".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи четырёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды 18ШТВЧ594-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1050х580х2200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1050х625х2203

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из одного закрытого отделения, в котором располагается две стационарные полки и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы круглого сечения ф25 мм цвета "хром".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи четырёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды 18ШТВЧ594-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 700х580х1998
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 700х625х2001

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из одного закрытого отделения, в котором располагается две стационарные полки и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы круглого сечения ф25 мм цвета "хром".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи четырёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды 18ШТВЧ608-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1000х580х1998
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1000х625х2001

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из одного закрытого отделения, в котором располагается одна стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы круглого сечения ф25 мм цвета "хром".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи четырёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
С тыльной стороны двери расположено зеркало габаритных размеров 350х700 мм. Крепится к двери стеклозажимами.

Шкаф для одежды 18ШТВЧ616-00.00

габаритные размеры антресоли, мм (ШхГхВ) 800х580х500
габаритные размеры шкафа, мм (ШхГхВ) 800х580х1998
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х621х2501



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За распашными дверями установлена стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы круглого сечения ф25 мм цвета "хром".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковинам при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
В комплект входит съёмная антресоль, устанавливаемая на шкаф по средствам межшкафных стяжек.
В антресоль входит стационарная полка.

Шкаф для одежды с антресолью 18ШТВЧ664-00.00

габаритные размеры антресоли, мм (ШхГхВ) 800х580х500
габаритные размеры шкафа, мм (ШхГхВ) 800х580х2100
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х621х2603



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За распашными дверями установлены две стационарные полки и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы круглого сечения ф25 мм цвета "хром".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковинам при помощи четырёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
В комплект входит съёмная антресоль, устанавливаемая на шкаф по средствам межшкафных стяжек.

Шкаф для одежды ШТВЧ635-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х500х2000
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х543х2003



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из одного закрытого отделения, в котором располагается две стационарные полки и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды с антресолью 18ШТВЧ665-00.00

габаритные размеры антресоли, мм (ШхГхВ) 900х580х500
габаритные размеры шкафа, мм (ШхГхВ) 900х580х2100
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 900х621х2603



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За распашными дверями установлены две стационарные полки и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы круглого сечения ф25 мм цвета "хром".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковинам при помощи четырёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
В комплект входит съёмная антресоль, устанавливаемая на шкаф по средствам межшкафных стяжек.

Шкаф для одежды ШТВЧ883-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 900х580х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 900х625х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из одного закрытого отделения, в котором располагается одна стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды ШТВЧ854-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1000х580х2200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1000х625х2203

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух отделений, разделенных вертикальной перегородкой.
В каждом из отделений располагается стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы круглого сечения ф25 мм цвета "хром".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи четырёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды трёхстворчатый с антресолью 18ШТВЧ662-00.00

габаритные размеры антресоли, мм (ШхГхВ) 1200х580х500
габаритные размеры шкафа, мм (ШхГхВ) 1200х580х2100
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1200х621х2603

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Конструкция изделия сборно-разборная. Трёхстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
В левом отделении располагаются четыре стационарные полки.
В правом отделении располагаются две стационарные полки и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы круглого сечения ф25 мм цвета "хром".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями. Распашные двери крепятся к боковинам при помощи четырёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм. В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
В комплект входит съёмная антресоль, устанавливаемая на шкаф по средствам межшкафных стяжек.

Шкаф для одежды трёхстворчатый ШТВЧ786-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1200х580х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1200х625х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Трёхстворчатый шкаф состоит из двух закрытых отделений.
В отделении слева располагаются пять стационарных полок.
В отделении справа располагается стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковинам при помощи трёх накладных (полунакладных) петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды трёхстворчатый ШТВЧ125-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1198х600х2000
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1198х641х2003

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Трёхстворчатый шкаф состоит из трёх закрытых отделений.
В каждом из которых располагается стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковинам при помощи трёх накладных (полунакладных) петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды и белья ШТВЧ139-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1198х600х2000
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1198х641х2003

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Трёхстворчатый шкаф состоит из двух закрытых отделений.
В отделении слева располагаются четыре съёмных полки, установленные на полкодержателях и одна стационарная.
В отделении справа располагается стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковинам при помощи трёх накладных (полунакладных) петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды и белья трёхстворчатый 18ШТВЧ234-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1200х600х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1200х641х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Трёхстворчатый шкаф состоит из двух закрытых отделений.
В отделении слева располагаются три съёмные полки, установленные на полкодержателях и две стационарные.
В отделении справа располагается стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковинам при помощи трёх накладных (полунакладных) петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды трёхстворчатый с антресолью 18ШТВЧ425-00.00

габаритные размеры антресоли, мм (ШхГхВ) 120х580х500
габаритные размеры шкафа, мм (ШхГхВ) 1200х580х1998
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1200х621х2501

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Конструкция изделия сборно-разборная. Трёхстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
В левом отделении располагаются три съемные полки, установленные на полкодержателях и две стационарные.
В правом отделении располагается одна стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями. Распашные двери крепятся к боковинам при помощи четырех накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм. В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.
В комплект входит съёмная антресоль, устанавливаемая на шкаф по средствам межшкафных стяжек.
В антресоль входят две полки, устанавливаемые на полкодержателях.

Шкаф для документов ШТВЧ790-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х450х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х491х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Одностворчатый шкаф содержит четыре стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф-пенал ШП2-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х420х2000
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х461х2003

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем отделении располагаются две съёмные полки, установленные на полкодержателях.
В нижнем отделении располагается одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф-пенал ШП3-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х420х2000
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х461х2003



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из трёх отделений.
В верхнем закрытом отделении располагается одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Среднее открытое отделение состоит из одной ниши.
В нижнем отделении располагается одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф-пенал ШП4-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х420х2000
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х461х2003

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Одностворчатый шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем открытом отделении располагаются две съёмные полки, установленные на полкодержателях.
В нижнем закрытом отделении располагается одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф-пенал ШП1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 500х400х2000
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х441х2003

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем и нижнем отделении располагаются по две съёмные полки, установленные на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Пенал 18ШТВЧ598-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 500х580х2198
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х625х2201

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из четырёх открытых ниш и двух выдвижных ящиков с внутренними размерами 402х432 мм.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка и дно ящиков изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасам гвоздями.
Выдвижение ящиков осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШК8-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 600х350х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 600х387х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из двух отделений.
Верхнее открытое содержит три стационарные полки.
За распашной дверью располагается закрытая ниша.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов 18ШТВЧ557-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 600х580х2200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 600х625х2203

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Одностворчатый шкаф содержит пять стационарных полок.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи четырёх накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка D1.25 цвета "инокс/хром" со сверлением 128 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов 18ШТВЧ626-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х370х1998
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х413х2001

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Одностворчатый шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем открытом отделении располагаются две стационарные полки.
В нижнем закрытом отделении располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ249-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1500х450х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1500х491х1903



Шкаф представляет собой сочетание двух шкафов для документов ШТВЧ250-00.00 и одного шкафа для документов ШТВЧ251-00.00, соединенных между собой межшкафными стяжками.

Шкаф для документов ШТВЧ250-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 500х450х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х491х1903



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Одностворчатый шкаф содержит две съёмные полки, установленные на полкодержателях и две стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ251-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 500х450х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 500х491х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкафсостоит из трёх отделений.
Верхнее, закрытое дверкой со стеклом, отделение содержит съёмную полку, установленную на полкодержателях.
Среднее открытое отделение состоит из ниши.
Нижнее, закрытое дверкой, отделение содержит съёмную полку, установленную на полкодержателях.
Стекло крепится к двери с тыльной стороны стеклозажимами.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШК4-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х492х1903



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Четырехстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем отделении, закрытым двумя распашными дверями со стеклом, располагаются две стационарные полки.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы дверей облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Стекло крепится к дверям с тыльной стороны стеклозажимами.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШК4.01-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х492х1903



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Четырехстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем отделении, закрытым двумя распашными дверями, располагаются две стационарные полки.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШК4.02-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х492х1903



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Четырехстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем отделении, закрытым двумя распашными дверями со стеклом, располагаются две стационарные полки.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
На каждой створке расположен мебельный замок.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы дверей облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Стекло крепится к дверям с тыльной стороны стеклозажимами.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШК4.03-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х492х1903



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Четырехстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем отделении, закрытым двумя распашными дверями, располагаются две стационарные полки.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
На каждой створке расположен мебельный замок.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф-стеллаж для документов ШКД4-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х390х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х431х1906



Шкаф-стеллаж изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагаются две стационарные полки.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются двойные подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи посадки с натягом.

Шкаф для документов 18ШТВЧ612-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 750х400х1998
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 750х443х1998



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Четырехстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем отделении, закрытым двумя распашными дверями, располагаются две стационарные полки.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ188-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 924х500х2200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 924х541х2200



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Четырехстворчатый шкаф состоит из четырёх отделений.
В верхних отделениях, разделенными перегородкой, располагаются по две съёмные полки, установленные на полкодержателях.
В нижних отделениях, разделенными перегородкой, располагаются по одной съёмной полке, установленные на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф-стеллаж для документов ШКД1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х390х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х393х1906



Шкаф-стеллаж изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из четырех стационарных полок.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
В качестве опор используются двойные подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи посадки с натягом.

Шкаф для документов ШТВЧ245-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х492х1903



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Четырехстворчатый шкаф состоит из трёх отделений.
В верхнем отделении, закрытым двумя распашными дверями со стеклом, располагается одна стационарная полка.
Среднее открытое отделение состоит из ниши.
В нижнем отделении, закрытым двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы дверей облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Стекло крепится к дверям с тыльной стороны стеклозажимами.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ261-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х1700
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х492х1703




Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Четырехстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем отделении, закрытым двумя распашными дверями со стеклом, располагается одна стационарная полка.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Криволинейные торцы дверей облицованы профилем мебельным ПВХ Т-16.
Стекло крепится к дверям с тыльной стороны стеклозажимами.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф-стеллаж для документов ШКД3-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х390х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х431х1906



Шкаф-стеллаж изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из трёх отделений.
В верхнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Центральное отделение состоит из открытой ниши.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются двойные подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи посадки с натягом.

Шкаф для документов ШТВЧ244-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х492х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Четырехстворчатый шкаф состоит из трёх отделений.
В верхнем отделении, закрытым двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Среднее открытое отделение состоит из ниши.
В нижнем отделении, закрытым двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф-стеллаж для документов ШКД2-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х390х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х431х1906

Шкаф-стеллаж изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем открытым отделении располагаются две стационарные полки.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются двойные подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи посадки с натягом.

Шкаф для документов ШТВЧ134-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х2000
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х491х2003

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
Нижнее отделение закрыто двумя распашными дверями и разделено перегородкой. Содержит две съёмные полки, установленные на полкодержателях.
Открытое верхнее отделение содержит две стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШК12-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х492х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из четырёх отделений.
Два нижних отделения закрыты распашными дверями, за которыми располагаются по одной съемной полке, установленные на полкодержателях.
Два открытых верхних отделения содержат по две съёмные полки, установленные на полкодержателях.
В каждом из отделений располагаются четыре съемные полки, установленные на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ143-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1300х450х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1300х491х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из четырёх отделений.
Два нижних отделения закрыты распашными дверями, за которыми располагаются по одной съемной полке, установленные на полкодержателях.
Два открытых верхних отделения содержат по две съёмные полки, установленные на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ227-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х2000
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х491х2003

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
Нижнее отделение закрыто двумя распашными дверями. Содержит две съёмные полки, установленные на полкодержателях.
Открытое верхнее отделение содержит две съёмные полки, установленные на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ89-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 924х500х2200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 924х541х2200



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из четырех отделений.
В верхних открытых отделениях, разделенными перегородкой, располагаются по две съёмные полки, установленные на полкодержателях.
В нижних, закрытых створками, отделениях, разделенными перегородкой, располагаются по одной съёмной полке, установленные на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для книг ШТВЧ378-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х400х2000
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х441х2003



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
Нижнее отделение закрыто двумя распашными дверями. Содержит две стационарные полки.
Открытое верхнее отделение содержит две стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШК11-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1300х360х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1300х401х1903



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из четырех отделений.
Два нижних отделения закрыты распашными дверями, за которыми располагаются по одной съемной полке, установленные на полкодержателях.
Два открытых верхних отделения содержат по две съёмные полки, установленные на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШК5-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х1850
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х492х1853



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем открытым отделении располагаются две стационарные полки.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШК10-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 900х450х1750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 900х492х1753



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем открытым отделении располагаются две стационарные полки.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов 18ШТВЧ535-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 770х390х1970
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 770х433х1973



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем открытым отделении располагаются две стационарные полки.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ587-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 850х400х2200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 850х441х2203



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем открытым отделении располагаются две стационарные полки.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ426-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1000х400х2000
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1000х441х2003



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем открытым отделении располагаются две стационарные полки.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов 18ШТВЧ494-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 750х350х1998
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 750х393х2001

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем открытым отделении располагаются две стационарные полки.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ113-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1000х500х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1000х541х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
Нижнее отделение закрыто двумя распашными дверями и разделено перегородкой. Содержит одну съёмную полку, установленную на полкодержателях и одну стационарную полку.
Открытое верхнее отделение содержит две стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ112-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х500х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х541х1903



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
Нижнее отделение закрыто двумя распашными дверями и разделено перегородкой. Содержит одну съёмную полку, установленную на полкодержателях и одну стационарную полку.
Открытое верхнее отделение содержит две стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов 18ШТВЧ628-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 750х400х1998
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 750х443х2001

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем открытым отделении располагаются две стационарные полки.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов 18ШТВЧ286-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х400х2198
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х400х2201

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из двух отделений.
В нижнем, закрытом двумя створками, отделении расположены две съёмные полки, установленные на полкодержателях.
В верхнем открытом отделении располагается одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ187-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 924х500х2200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 924х541х2200

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из четырёх отделений.
Нижние отделения закрыты створками.
Верхнее отделение слева открытое, отделение справа закрытое.
В верхних отделениях, разделенными перегородкой, располагаются по две съёмные полки, установленные на полкодержателях.
В нижних отделениях, разделенными перегородкой, располагаются по одной съёмной полке, установленные на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов 18ШТВЧ535-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 770х390х1970
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 770х433х1973

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем открытым отделении располагаются две стационарные полки.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ587-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х491х1903



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из двух отделений.
В верхнем открытым отделении располагаются две стационарные полки.
В нижнем отделении, закрытом двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф-стеллаж для документов ШКД5-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х390х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х431х1906



Шкаф-стеллаж изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными створками располагаются четыре стационарные полки.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются двойные подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи посадки с натягом.

Шкаф для документов ШТВЧ121-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х600х2100
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х641х2103



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными створками располагаются четыре стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ3-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 850х580х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 850х625х1903



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух закрытых отделений.
В каждом из отделений располагаются три съемные полки, установленные на полкодержателях и одна стационарная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ789-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х491х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными створками располагаются четыре стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф двухстворчатый 18ШТВЧ502-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х418х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х461х1903



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными створками располагаются четыре стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ479-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х580х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х625х1903





Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными створками располагаются четыре стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов 18ШТВЧ536-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 770х390х1970
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 770х433х1973





Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными створками располагаются четыре стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ637-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х500х2000
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х541х2003



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными створками располагаются четыре стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШК7-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х1846
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х487х1849



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными створками располагаются четыре стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для книг ШТВЧ787-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х380х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х421х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из десяти закрытых отделений, состоящих из одной ниши.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф-витрина 18ШТВЧ504-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х418х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х461х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Четырехстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
Верхнее отделение закрыто двумя распашными дверями из стекла. Содержит две стационарные полки.
Нижнее отделение закрыто двумя распашными дверями. Содержит одну стационарную полку.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Стеклянные двери крепятся к боковине при помощи петель для стекла с защёлкой.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
На двери из стекла установлены ручки к стеклянной двери.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф-витрина ШТВЧ527-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х350х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х391х1903

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Четырехстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
Верхнее отделение закрыто двумя распашными дверями из стекла. Содержит две стационарные полки.
Нижнее отделение закрыто двумя распашными дверями. Содержит одну стационарную полку.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Стеклянные двери крепятся к боковине при помощи петель для стекла с защёлкой.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
На двери из стекла установлены ручки к стеклянной двери.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ636-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х500х2000
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х541х2003

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Четырехстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
Верхнее отделение закрыто двумя распашными дверями из стекла. Содержит две стационарные полки.
Нижнее отделение закрыто двумя распашными дверями. Содержит одну стационарную полку.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Стеклянные двери крепятся к боковине при помощи петель для стекла с защёлкой.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
На двери из стекла установлены ручки к стеклянной двери.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов 18ШТВЧ538-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 770х390х1970
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 770х433х1973

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Четырехстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
Верхнее отделение закрыто двумя распашными дверями из стекла. Содержит две стационарные полки.
Нижнее отделение закрыто двумя распашными дверями. Содержит одну стационарную полку.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Стеклянные двери крепятся к боковине при помощи петель для стекла с защёлкой.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
На двери из стекла установлены ручки к стеклянной двери.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов 18ШТВЧ700-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х430х2100
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х473х2103



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Четырехстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
Верхнее отделение закрыто двумя распашными дверями из стекла. Содержит две стационарные полки.
Нижнее отделение закрыто двумя распашными дверями. Содержит одну стационарную полку.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Стеклянные двери крепятся к боковине при помощи петель для стекла с защёлкой.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
На двери из стекла установлены ручки к стеклянной двери.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов 18ШТВЧ556-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х580х2200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х625х2203

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из трёх отделений.
Верхнее отделение закрыто двумя распашными дверями.
Среднее отделение закрыто двумя распашными дверями из тонированного стекла. Содержит две стационарные полки.
Нижнее отделение закрыто двумя распашными дверями. Содержит одну стационарную полку.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Стеклянные двери крепятся к боковине при помощи петель для стекла с защёлкой.
На двери установлены мебельные ручки DL25 цвета "инокс/хром" со сверлением 128 мм.
На двери из стекла установлены ручки к стеклянной двери.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ639-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х500х1380
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х541х1383



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Четырёхстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
Верхнее отделение закрыто двумя распашными дверями из стекла.
Нижнее отделение закрыто двумя распашными дверями. Разделено перегородкой и содержит по одной съёмной полке, установленных на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Стеклянные двери крепятся к боковине при помощи петель для стекла с защёлкой.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
На двери из стекла установлены ручки к стеклянной двери.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для книг ШТВЧ378.01-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х400х2000
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х441х2003

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Четырёхстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
Верхнее отделение закрыто двумя распашными дверями из стекла. Содержит две стационарные полки.
Нижнее отделение закрыто двумя распашными дверями. Содержит две стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Стеклянные двери крепятся к боковине при помощи петель для стекла с защёлкой.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
На двери из стекла установлены ручки к стеклянной двери.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов 18ШТВЧ508-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1000х405х1500
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1000х405х1503



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из четырёх открытых отделений, разделённых перегородками.
В каждом из отделений располагаются четыре стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 900х360х1150
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 900х400х1153

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух закрытых отделений.
В левом отделении располагаются одна съемная полка, установленная на полкодержателях и одна стационарная.
В правом отделении располагаются одна съёмная полка, установленная на полкодержателях и одна стационарная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ2-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1000х360х700
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1000х360х703



Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие состоит из двух открытых отделений.
В каждом из отделений располагаются по одной съёмной полке, установленных на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ199-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х1200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х492х1203





Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух нижних закрытых отделений и одного верхнего открытого.
В каждом нижнем отделении располагается одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
На каждой створке расположен мебельный замок.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф ШТВЧ259-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х580х1200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х621х1203

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух нижних закрытых отделений и одного верхнего открытого.
В каждом нижнем отделении располагается одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
На каждой створке расположен мебельный замок.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ246-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х1450
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х491х1453

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из одного закрытого отделения.
В отделении располагаются две стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов 18ШТВЧ282-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х1453
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х491х1456

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из одного закрытого отделения.
В отделении располагаются две стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ480-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х400х1136
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х441х1139

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатый шкаф состоит из двух отделений.
Верхнее отделение состоит из открытой ниши.
В нижнем закрытым отделении располагается одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для документов ШТВЧ638-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х500х1380
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х541х1383

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из одного закрытого отделения, в котором расположены две стационарных полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи трёх накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф угловой для белья ШУ1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 700х700х1940
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 703х703х2040...2052

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Одностворчатый шкаф состоит из шести ниш для белья, разделенные между собой двумя стационарными и тремя съемными полками.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задние стенки изготовлены из ДВП белого цвета. Закреплены к каркасу шкафа гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи четырёх угловых петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
Ко дну, при помощи саморезов, крепятся пять регулируемых опор.

Шкаф угловой для одежды и белья ШУ2-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1000х700х1940
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1003х703х2040...2052

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Одностворчатый шкаф состоит из двух отделений.
В левом отделении предусмотрена стационарная полка для головных уборов и стационарная полка для обуви, а так же штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм. Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
В правом отделении располагаются четыре съемные полки, установленные на полкодержателях, и одна стационарная.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи четырёх угловых петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
Ко дну, при помощи саморезов, крепятся пять регулируемых опор.

Стеллаж ШТВЧ136-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х430х1450
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х430х1453

Стеллаж изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В стеллаже расположены три стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стеллаж 18ШТВЧ614-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х550х1600
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х550х1603

Стеллаж изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В стеллаже расположены три стационарные полки.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стеллаж 18ШТВЧ689-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х400х2200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х400х2203

Стеллаж изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В стеллаже расположены шесть стационарных полок.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стеллаж двухсторонний 18ШТВЧ721-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 650х500х2006
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 650х500х2009



Стеллаж изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из пяти стационарных полок, каждая из которых содержит перегородку.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стеллаж 18ШТВЧ720-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 750х450х2006
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 750х450х2009



Стеллаж изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В стеллаже расположены восемь стационарных полок.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стеллаж библиотечный односторонний ШТВЧ821-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х350х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х350х1903

Стеллаж изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из пяти стационарных полок.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стеллаж библиотечный двухсторонний ШТВ4820-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 900х600х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 900х600х1903



Стеллаж изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из пяти стационарных полок.
Для усиления полок от прогиба, предусмотрено ребро жесткости под каждой полкой.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стеллаж библиотечный двухсторонний ШТВ4463-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1000х400х2550
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1000х400х2553

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из восьми стационарных полок, каждая из которых содержит перегородку.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Стеллаж для документов ШТВ4746-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1900х400х1200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1900х400х1203



Стеллаж изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Стеллаж состоит из трёх отделений.
В левом и правом отделениях установлены по две стационарные полки.
В центральном отделении расположены две съёмные полки, установленные на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф 18ШТВ4696-00.00

внутренние размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1164х550х2034
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1200х650х2153

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из двух отделений, закрытых раздвижными дверями.
В каждом из отделений располагается стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы круглого сечения ф25 мм цвета "хром".
Одна раздвижная дверь изготовлена из ламинированного ДСП, одна дверь из зеркала.
Для раздвижных дверей выбрана система типа "Senator" цвета "серебро".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды и белья 18ШТВЧ591-00.00

внутренние размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1170х550х2084
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1206х650х2203

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из двухх отделений, закрытых раздвижными дверями.
В правом отделении располагаются две стационарные полки и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
В левом отделении располагаются пять стационарных полок.
Две раздвижные двери изготовлены из ламинированного ДСП.
Для раздвижных дверей выбрана система типа "Senator" цвета "серебро".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф ШТВЧ857-00.00

внутренние размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1616х550х2288
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1648х650х2403

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из трёх отделений, закрытых раздвижными дверями.
В левом и правом отделении располагается стационарная полка для головных уборов и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы круглого сечения ф25 мм цвета "хром".
В центральном отделении располагаются пять стационарных полок.
Две раздвижные двери изготовлены из ламинированного ДСП, одна дверь из зеркала.
Для раздвижных дверей выбрана система типа "Senator" цвета "серебро".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды и белья 18ШТВЧ567-00.00

внутренние размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1764х550х2200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1800х650х2203

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из трёх отделений, закрытых раздвижными дверями.
В левом и правом отделении располагаются две стационарные полки и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
В центральном отделении располагаются пять стационарных полок.
Две раздвижные двери изготовлены из ламинированного ДСП, одна дверь из зеркала.
Для раздвижных дверей выбрана система типа "Senator" цвета "серебро".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Шкаф для одежды и белья 18ШТВЧ589-00.00

внутренние размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1764х550х2200
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1800х650х2203

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Шкаф состоит из трёх отделений, закрытых раздвижными дверями.
В левом и правом отделении располагаются две стационарные полки и штанга для верхней одежды, изготовленная из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм.
Штанга окрашена в светло-серый цвет порошковой краской.
В центральном отделении располагаются пять стационарных полок.
Три раздвижные двери изготовлены из ламинированного ДСП.
Для раздвижных дверей выбрана система типа "Senator" цвета "серебро".
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу шкафа гвоздями.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Антресоль АН1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х580х400
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х625х400

Антресоль изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатая антресоль состоит из одного отделения.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу антресоли гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.

Антресоль АН1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х450х392
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х491х392

Антресоль изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатая антресоль состоит из одного отделения.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу антресоли гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.

Антресоль ШТВЧ155-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х580х500
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х625х500

Антресоль изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатая антресоль состоит из одного отделения.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу антресоли гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.

Антресоль ШТВЧ185-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1000х480х500
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1000х521х500

Антресоль изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатая антресоль состоит из одного отделения.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу антресоли гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.

Антресоль 18ШТВ4837-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1000х580х450
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1000х625х450

Антресоль изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Двухстворчатая антресоль состоит из одного отделения.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу антресоли гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.

Антресоль ШТВ4562-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 400х580х500
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 400х625х500

Антресоль изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Одностворчатая антресоль состоит из одного отделения, в котором располагается одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу антресоли гвоздями.
Распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
На дверь установлена мебельная ручка UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.

Антресоль ШТВ4853-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1200х580х400
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1200х625х400

Антресоль изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Трёхстворчатая антресоль состоит из двух закрытых отделений.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу антресоли гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных (полунакладных) петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.

Антресоль ШТВ4157-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1400х560х500
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1400х605х500

Антресоль изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Трехстворчатая антресоль состоит из трёх закрытых отделений.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу антресоли гвоздями.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных (полунакладных) петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.

Шкафчик навесной ШКН1-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 700х300х750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 700х342х771



Шкафчик изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными дверями располагается стационарная полка.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление шкафчика к стене производится через навес мебельный.

Шкафчик навесной ШТВЧ167-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х300х646
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х342х661



Шкафчик изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными дверями располагается стационарная полка.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление шкафчика к стене производится через навес мебельный.

Шкафчик навесной ШТВЧ369-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х320х700
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х361х715

Шкафчик изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными дверями располагается стационарная полка.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление шкафчика к стене производится через навес мебельный.

Шкафчик навесной ШТВЧ252-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х350х700
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х392х715

Шкафчик изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными дверями располагаются две стационарные полки.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление шкафчика к стене производится через навес мебельный.

Шкафчик навесной ШТВ4474-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х380х700
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х421х715

Шкафчик изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными дверями располагается стационарная полка.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление шкафчика к стене производится через навес мебельный.

Шкафчик навесной 18ШТВ4750-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х400х600
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х443х615



Шкафчик изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными дверями располагается стационарная полка.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление шкафчика к стене производится через навес мебельный.

Шкаф для посуды навесной ШТВ49-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 820х300х820
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 820х342х841

Шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными дверями располагаются два отделения.
В каждом отделении находятся по одной съемной полке.
Снизу имеется открытое отделение.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление шкафа к стене производится через навес мебельный.

Шкафчик навесной для посуды ШТВЧ370-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х320х700
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х361х715

Шкафчик изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными дверями располагаются сушка для чашек, сушка для посуды и поддон.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление шкафчика к стене производится через навес мебельный.

Шкафчик навесной для посуды ШТВЧ239-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 700х300х750
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 700х342х771

Шкафчик изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
За двумя распашными дверями располагаются сушка для чашек, сушка для посуды и поддон.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
Крепление шкафчика к стене производится через навес мебельный.

Мини-кухня 3818ШТВЧ532-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 2100х565х853
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 2100х610х856

Мини-кухня изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм.
Столешница изготовлена из ламинированного ДСП методом постформирования толщиной 38 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Изделие состоит из шести закрытых отделений.
В каждом отделении располагается одна съёмная полка, установленная на полкодержателях.
Видимые прямолинейные торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета. Закреплена к каркасу гвоздями.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Тумба кухонная ШТВЧ743-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 800х500х850
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 800х600х853

Тумба изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Столешница изготовлена из ламинированного ДСП методом постформирования толщиной 38 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
В закрытом отделении тумбы двумя распашными дверями, располагается одна стационарная полка.
Видимые торцы изделия облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Торцы столешницы облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 1,0 мм.
Задняя стенка изготовлена из ДВП белого цвета.
Закреплена к каркасу тумбы гвоздями.
Распашные двери крепятся к боковине при помощи двух накладных петель.
На двери установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Мини-кухня ШТВЧ375-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1200х600х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1200х642х1903

Мини-кухня изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Конструкция изделия состоит из семи отделений.
Верхнее закрытое отделение слева состоит из ниши. Открывание двери вверх осуществляется по средствам двух накладных петель и двух газовых барных подъемников.
В верхнем закрытом отделении справа установлена стационарная полка. Открывание двери вверх осуществляется по средствам двух накладных петель и двух газовых барных подъемников.
Центральное закрытое отделение слева состоит из ниши. Открывание двери вниз осуществляется по средствам двух накладных петель и двух газовых барных подъемников.
Центральное закрытое отделение справа состоит из ниши. Открывание двери вниз осуществляется по средствам двух накладных петель и двух газовых барных подъемников.
Нижнее левое отделение закрыто двумя распашными створками. Отделение предусмотрено для установки холодильника.
Нижнее центральное отделение закрыто одной распашной створкой. Отделение содержит две стационарные полки.
Нижнее правое отделение закрыто одной распашной створкой. Отделение включает в себя один выдвижной ящик с внутренними размерами 272х434 мм и одну стационарную полку.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Видимые торцы каркаса облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Выдвижение ящика осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

Мини-кухня ШТВЧ386-00.00

габаритные размеры корпуса, мм (ШхГхВ) 1200х600х1900
габаритные размеры изделия, мм (ШхГхВ) 1200х642х1903





Мини-кухня изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Конструкция изделия сборно-разборная.
Конструкция изделия состоит из семи отделений.
Верхнее открытое отделение слева состоит из ниши.
В закрытом верхнем отделении справа располагаются сушка для чашек, сушка для посуды и поддон. Открывание двери вверх осуществляется по средствам двух накладных петель и двух газовых барных подъемников.
Центральное открытое отделение слева состоит из ниши.
Центральное открытое отделение справа состоит из ниши.
Нижнее левое отделение закрыто двумя распашными створками. Отделение предусмотрено для установки холодильника.
Нижнее центральное отделение закрыто одной распашной створкой. Отделение содержит две стационарные полки.
Нижнее правое отделение закрыто одной распашной створкой. Отделение включает в себя один выдвижной ящик с внутренними размерами 272х434 мм и одну стационарную полку.
Каждая распашная дверь крепится к боковине при помощи двух накладных петель.
Видимые торцы каркаса облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Выдвижение ящика осуществляется при помощи шариковых направляющих полного выдвижения длиной 450 мм.
На фасадах ящиков установлены мебельные ручки UP82 цвета "хром" со сверлением 96 мм.
В качестве опор используются подпятники черного цвета, прикрепляемые к боковинам при помощи саморезов.

СТУЛ С1-00.000 ГОСТ 19917-93

Стул из массива березы с деревянной спинкой и седеньем из мягкой вставки (два слоя ватина) во всю ширину.
Соединения клеевые. Для дополнительной прочности каркаса используются четыре металлических уголка.
Материал каркаса - березовый массив.
Обивочный материал - мебельная ткань или винилискожа.
Покрытие - немецкий нитробейтц , ПУлак.

Размеры:
Высота - 850 мм, ширина - 410 мм, длина - 410 мм.
Упаковка - трехслойный гофрокартон.
Гарантийный срок 18 (мес)
Вес 5 кг

СТУЛ С5-00.000 ГОСТ 19917-93

Стул из массива березы со спинкой и седеньем из мягкой вставки (поролон 20 мм) во всю ширину.
Соединения клеевые. Для дополнительной прочности каркаса используются четыре металлических уголка.
Материал каркаса - березовый массив.
Обивочный материал - в ассортименпе.
Покрытие - немецкий нитробейтц , ПУлак.

Размеры:
Высота-850 мм, ширина-410 мм, длина-410 мм.
Упаковка— трехслойный гофрокартон.
Гарантийный срок 18 (мес)
Вес 5.8 кг

СТУЛ ДЛЯ ОФИСА С6-00.000 ГОСТ 19917-93

Стул из массива березы со спинкой из четырех точеных планок и седеньем из мягкой вставки (поролон 40 мм) во всю ширину.
Соединения клеевые. Для дополнительной прочности каркаса используются четыре металлических уголка.
Материал каркаса - березовый массив.
Обивочный материал - в ассортименте.
Покрытие - немецкий нитробейтц , ПУлак.

Размеры:
Высота - 985 мм, ширина - 480 мм, длина - 410 мм.
Упаковка - трехслойный гофрокартон.
Гарантийный срок 18 (мес)
Вес 6.8 кг

СТУЛ С-6/1

Стул из массива березы со спинкой из четырех точеных планок и седеньем из мягкой вставки (поролон 40 мм) во всю ширину.

Соединения клеевые. Для дополнительной прочности каркаса используются четыре металлических уголка.
Материал каркаса - березовый массив.
Обивочный материал - в ассортименте.
Покрытие - немецкий нитробейтц , ПУлак.

Размеры: Высота - 985 мм, ширина - 480 мм, длина - 410 мм.
Упаковка — трехслойный гофрокартон.
Гарантийный срок 18 (мес)
Вес 6.8 кг

СТУЛ ДЛЯ ОФИСА С7-00.000 ГОСТ 19917-93

Стул из массива березы с мягкой спинкой и седеньем из мягкой вставки (поролон 40 мм) во всю ширину.
Соединения клеевые. Для дополнительной прочности каркаса используются четыре металлических оцинкованных уголка.
Материал каркаса - березовый массив.
Обивочный материал - в ассортименте.
Покрытие - немецкий нитробейтц , ПУлак.

Размеры:
Высота - 980 мм, ширина - 480 мм, длина - 410 мм.
Упаковка - трехслойный гофрокартон.
Гарантийный срок 18 (мес)
Вес 7,1 кг

СТУЛ ДЛЯ ОФИСА С8-00.000 ГОСТ 19917-93

Стул из массива березы с мягкой спинкой и седеньем из мягкой вставки (поролон 40 мм) во всю ширину.
Соединения клеевые. Для дополнительной прочности каркаса используются четыре металлических оцинкованных уголка.
Материал каркаса - березовый массив.
Обивочный материал - в ассортименте.
Покрытие - немецкий нитробейтц , ПУлак.

Размеры:
Высота - 980 мм, ширина - 480 мм, длина - 410 мм.
Упаковка - трехслойный гофрокартон.
Гарантийный срок 18 (мес)
Вес 7,3 кг

ТАБУРЕТ Т2-00.000 ГОСТ 19917-93

Табурет с жестким сиденьем прямоугольной формы, четырьмя царгами, двумя поперечинами и связью, а также четырьмя ножками. Каркас и сиденье изготовлены из пиломатериалов хвойных и лиственных пород. Каркас табурета имеет защитно-декоративное покрытие. Снизу каркас усилен 4-мя металлическими уголками.

Размеры:
высота - 465 мм, ширина крышка - 320*320 мм или 360*360 мм.

СТУЛ 2СН3-00.00 «КОНТАКТ» ГОСТ 19917-93

Стул 2СН3 "Контакт" (ИСО) представляет собой конструкцию из мягких формованных сидения и спинки, закрепленных на каркасе из стальных труб. Каркас стула имеет полимерное покрытие черного цвета. Основания сидения и спинки — из фанеры. Тыльная сторона сидения и спинки закрыта пластмассовыми кожухами. Настил на основание сидения стула — пенополиуретан эластичный толщиной — 40 мм. Верх — ткань мебельная или кожзам.
-Толщина паралона как на сиденье, так и на спинке 40 мм(у конкурентов примерно 20 мм),
-Толщина гнутоклееной фанеры 8 мм (у конкурентов 4 мм),
-Максимально допустимая нагрузка 120 (кг)
Цвет Черный
Дополнительные характеристики
труба плоскоовальная - 30х15х1,5
покрытие - краска полимерная
ткань под заказ любая
возможность изготовления — в экокоже или винилискоже

СТУЛ 2СН21-00.00

Сиденье стула мягкое, обито искусственной кожей. Рама металлическая хромированная. На ножках имеются заглушки, которые защищают пол от повреждений. Стул имеет цельную прочную конструкцию, что делает его одним из самых прочных стульев. Может использоваться как на кухне, так и в заведениях общественного питания.
Размеры стула:
Высота — 87 см, Ширина — 42 см, Высота сиденья — 43 см

СТУЛ ОФИСНЫЙ ГАО 092 00.00.00СБ

Простая рама из металлической трубы, окрашенная в черный цвет полимерной краской. Вес 6 кг — легко переносить и изменять расстановку в помещении. Материал для обивки спиинки и сиденья стула может быть: ткань или искусственная кожа по согласованию. Опора – металлические ножки на основе сварной рамы из круглого профиля 22 мм, толщина 1,4 мм. Пластиковые заглушки на ножках. Рабочая нагрузка — до 110 кг.

ОТЛИЧИЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ:
- каркас сварен полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа (прочность сварной конструкции увеличивается на 30%), у конкурентов – точечная сварка.
- ткань крепится внутри с помощью специальных скоб под давлением, за счет этого со временем ткань не выступает.
- толщина поролона на сиденье 40 мм, а спинке 20 мм (у конкурентов примерно 20 мм).
- толщина трубы 1.4 мм у конкурентов 1,2 мм.

СТУЛ ЖЕСТКИЙ на металлокаркасе УС3-00.00

Сиденье и спинка имеют эргономичную форму и выполнены из гнутоклееной фанеры с многослойным покрытием бесцветным лаком. Все углы закруглены.Каркас изготавливается из труб квадратного сечения 25х25х1,5 мм, окрашен порошковой краской серого цвета.

СТУЛ ЖЕСТКИЙ на металлокаркасе УС3-00.00

Стул финский из массива березы со спинкой из четырех точеных планок и сиденьем из массива толщиной 20 мм. Стул разборный на 8 евро винтах.
Материал каркаса — березовый массив.
Покрытие — краска акриловая на водной основе. Цвет — любой по согласованию.

Размеры: Высота — 950 мм, ширина — 400 мм, длина — 440 мм.
Упаковка— трехслойный гофрокартон.
Гарантийный срок 18 (мес).

РАЗБОРНЫЙ СТУЛ ФИНСКИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ БЕРЕЗЫ.
КРЕПКИЙ И НАДЕЖНЫЙ

При производстве стула финского используем краску на водной основе для дерева она является лучшим вариантом среди всех лакокрасочных материалов. Она отличается от масляных, алкидных и нитрокрасок тем, что в их составе нет токсичных веществ, благодаря чему они безопасны для здоровья и не пахнут. Кроме того, эмаль на водной основе позволяет поверхности дышать — окрашенная ею древесина не потрескается со временем.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ НА 84 ЯЧЕЙКИ УЖ 611-00.00-А

Предназначен для хранения личных вещей: документов, мобильных телефонов.

Шкаф представляет собой цельносварную металлическую конструкцию, разделенную на 84 изолированные секции (ячейки), каждая из которых оборудована запорным приспособлением (дверка, замок врезной мебельный). Корпус ящика выполнен из листовой горячекатаной стали толщиной 2 мм по ГОСТ 19903, перегородки из листовой горячекатаной стали толщиной 1 мм по ГОСТ 19903, дверки из листовой стали толщиной 2 мм по ГОСТ 19904. Нижняя часть ящика имеет общую полку размером: Д х Ш х В 725х239х224 для размещения крупногабаритных предметов. Габаритные размеры внутреннего пространства секции (ячейки): Д х Ш х В 120х237х80. Соединение элементов корпуса ящика произведено дуговой полуавтоматической сваркой по ГОСТ 14771-76. Лакокрасочное покрытие поверхности ящика: грунтовка ГФ 021 ГОСТ 25129, эмаль ПФ-115 ГОСТ 6455. Цвет серый.

Возможно соединение нескольких шкафов между собой
Секции (ячейки) ящика, ключи маркируются собственными номерами

ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАО – 085 00 00 С ОСНОВАНИЕМ

Имеет сварной каркас- изготавливается из листового металла 3 мм. Внутри имеется дополнительный отсек ограниченного доступа. Внутреннее пространство разделено полкой. Закрывается шкаф с помощью замка типа «Эльбор» бабочка. Угол открывания дверей 120 градусов. Дверь изнутри усилена коробкой из стального листа толщиной 2,5 мм.

Габариты: Высота (с основанием) 1020, ширина 440, глубина 382 мм.

ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАО – 082 00 00

Имеет сварной каркас- изготавливается из листового металла 2,5 мм. Внутреннее пространство разделено полкой. Закрывается шкаф с помощью замка типа «Эльбор» бабочка. Угол открывания дверей 120 °.

Габриты Высота 650, ширина 432, глубина 382 мм.

ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАО – 081 00 00

Имеет сварной каркас- изготавливается из листового металла 2,5 мм. Внутри имеется дополнительный отсек ограниченного доступа. Внутреннее пространство разделено полкой. Закрывается шкаф с помощью замка типа «Эльбор» бабочка. Угол открывания дверей 120 градусов. Дверь изнутри усилена коробкой из стального листа толщиной 2,5 мм.

Габриты Высота 900, ширина 700, глубина 600 мм.

КРОВАТЬ ДВУХЯРУСНАЯ УЖ866-00.00СБ

Состоит из двух спинок и рамы с сеткой. Возможность трансформации как в один ярус так и в два.

ТАБУРЕТ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ УЖ 864-00.00

Материал: Металлический каркас – труба квадратная 20х1,5 мм., массив 18 мм.
Цвет: Металлокаркаса – серый, сидение – натуральное дерево (прозрачный нитролак). Вес: 5кг.

Габаритные размеры: 360х360х460 мм.

СТУЛ АРМЕЙСКИЙ ЖЕСТКИЙ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

Цвет: Металлокаркас – серый, сидение – натуральное дерево (прозрачный нитро-лак) Вес: 7 кг.
Материал:
Металлический каркас – труба квадратная 25х25 мм., массив 18 мм.